

# 六ツ美南部学区災害対策本部 行動マニュアル改定

<https://www.mutsumi-nanbu.com>

N:防災資料

N03 学区災害対策本部行動マニュアル

# 行動マニュアルの全体構成

# マニュアルの構成

- ・六ツ美南部学区災害対策本部行動マニュアル
- ・六ツ美南部学区災害対策本部行動マニュアル添付資料
  - a 被災関連報告書 20201127
  - b 指定避難所関連書類 20201127
  - c 指定避難所レイアウト 20230623
  - d 指定避難所関連ステッカ 20201127 (PPT)
  - e 防災備品リスト 20230622
  - f 学区防災委員会備品リスト 20230623
  - g 指定避難所関連ステッカA4横 20230728 (Word)
  - h 指定避難所関連ステッカA4縦 20230729 (Word)
  - i 家庭科室の利用方法 20231112
  - j マンホールトイレの設営手順 20231127
  - K 本部テントの設営手順 20231112



指定避難所関連ステッカ



マニュアル表紙

## a : 被災関連報告書

## 被災状況報告書 各町から

\_\_\_\_\_ 殿

地区(町)名 \_\_\_\_\_  
 代表者名 \_\_\_\_\_  
 連絡先 \_\_\_\_\_

報告年月日 令和 年 月 日

発生時の状況及び被害状況等	
災害等発生日	令和 年 月 日 ( )
災害の種類	<input type="checkbox"/> 台風 <input type="checkbox"/> 暴風 <input type="checkbox"/> 大雨 <input type="checkbox"/> 洪水 <input type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> 火災 <input type="checkbox"/> その他 ( )
人的被害の状況	<input type="checkbox"/> 死亡者あり ( 人) <input type="checkbox"/> 負傷者あり ( 人) <input type="checkbox"/> 被害なし 被害状況の詳細
建物被害の状況	<input type="checkbox"/> 重大な被害あり ( 箇所) <input type="checkbox"/> 軽微な被害あり ( 箇所) <input type="checkbox"/> 火災あり ( 件) <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 公民館使用可 <input type="checkbox"/> 公民館使用不可 被害状況の詳細
ライフラインの状況	<input type="checkbox"/> 主要道路 通行不可 箇所 <input type="checkbox"/> 生活道路 通行不可 箇所 <input type="checkbox"/> 橋(主要道路) 通行不可 箇所 <input type="checkbox"/> 水道(メイン配管) 管水漏れ 箇所 <input type="checkbox"/> 電柱破損 本 <input type="checkbox"/> 停電 軒 <input type="checkbox"/> ガス漏れ 箇所 被害状況の詳細
飲料水 食料の状況	<input type="checkbox"/> 定期的に充分確保できている <input type="checkbox"/> 2~3日以上確保している <input type="checkbox"/> 2~3日以上確保している、その後は支障がある <input type="checkbox"/> 今日の確保にも支障がある
支援の要否 及びコメント	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 支援の詳細

電話・FAXが使用できない場合は持参して下さい。連絡先の電話は毎年更新して下さい

連絡先 岡崎市災害対策本部 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

六ツ美南部学区災害対策本部 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

六ツ美南部小学校 TEL : 0564-43-2105 FAX : 0564-43-1370

受信者 \_\_\_\_\_

## 被災状況報告書 事業所から

六ツ美南部学区災害対策本部 殿

事業所(施設)名 \_\_\_\_\_  
 管理者名 \_\_\_\_\_

報告年月日 令和 年 月 日

事業所の概要	
法人名	
代表者名	
連絡先	
発生時の状況及び被害状況等	
災害等発生日	令和 年 月 日 ( )
災害の種類	<input type="checkbox"/> 台風 <input type="checkbox"/> 暴風 <input type="checkbox"/> 大雨 <input type="checkbox"/> 洪水 <input type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> 火災 <input type="checkbox"/> その他 ( )
人的被害の状況	<input type="checkbox"/> 死亡者あり ( 名) <input type="checkbox"/> 負傷者あり ( 名) <input type="checkbox"/> 被害なし 被害状況の詳細
建物被害の状況	<input type="checkbox"/> 重大な被害あり <input type="checkbox"/> 軽微な被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし 被害状況の詳細
断水の状況	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
停電の状況	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
飲料水・食料の状況	<input type="checkbox"/> 定期的に充分確保できている <input type="checkbox"/> 2~3日以上確保している <input type="checkbox"/> 2~3日以上確保している、その後は支障がある <input type="checkbox"/> 今日の確保にも支障がある
生活用水の状況	<input type="checkbox"/> 定期的に充分確保できている <input type="checkbox"/> 2~3日以上確保している <input type="checkbox"/> 2~3日以上確保している、その後は支障がある <input type="checkbox"/> 今日の確保にも支障がある
支援の要否	<input type="checkbox"/> 要 ( ) <input type="checkbox"/> 不要

電話・FAXが使用できない場合は持参して下さい。連絡先の電話は毎年更新して下さい

連絡先 六ツ美南部学区災害対策本部 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

六ツ美南部小学校 TEL : 0564-43-2105 FAX : 0564-43-1370



# 購入機材取扱説明書

Fungoal みんなのテント6M設営マニュアル

Fungoal みんなのテント設営方法

JVCケンウッド ポータブルソーラーパネルBH-SP100取説1

JVCケンウッド ポータブルソーラーパネルBH-SP100取説2

JVCケンウッド ポータブル電源BN-RB62取説1

JVCケンウッド ポータブル電源BN-RB62取説2

Panasonic LEDクリップライトBF-AF20P取説

アセキ LED懐中電灯取説

オーム電機 多目的ランタンSL-W400R6A取説

ナカトミ インバーター発電機NIGG-600取説

パール金属 アルミケトル4L HB-6440取説

岩谷産業 カセットコンロCB-TS-PLS取説



# マニュアル関連資料（過去の活動履歴）

- N04 防災ガイドブック(緑色)説明ガイド 20190609
- N05 災害に強い町づくり委員会活動成果 20210228
- N06 学区災害対策本部行動マニュアル勉強のポイント 20210511
- N07 防災委員会2021(R3)年度活動報告 20220208
- N08 学区災害対策本部行動マニュアル説明ガイド 20230627
- N09a 学区災害対策本部行動マニュアル説明PPT 20230702
- N09b 学区災害対策本部行動マニュアル説明PPT 20230728rev1
- N09c 学区災害対策本部行動マニュアル説明PPT 20230808rev2
- N10 防災訓練関連ステッカA4横 20221102
- N11 防災訓練指定避難所レイアウト 2023708
- N12 令和4(2022)年度防災訓練概要 20221113
- N13 令和4(2022)年度防災訓練計画タイムチャート 20221113
- N14 令和4(2022)年度防災訓練詳細 20230711rev2



## 令和3年度防災委員会の主な活動事例

令和4年1月11日

1. 学区行動マニュアルの勉強会(5月)
  - 【有事の際の行動内容を理解する】
  - ・本部班・・・本部開設、各町被害状況を市報告、マンホールトイレ設置
  - ・避難所班・・・小学校に避難所を開設して家を無くした人を受け入れる
  - ・警防・救護班・・・被害状況の把握、支援依頼、炊き出し (参加21人)
2. 防災模擬訓練(10月、11月)
  - 【各班毎に優先事項を訓練実施】
  - ①本部班「マンホールトイレ設置」 ②避難所班「シートテント設置」 ③警防救護班「照明備品」
3. 防災備品整備(9月、11月)
  - (3-1) 市の補助金活用(25万円)
    - ①隊員のゼッケン、帽子(48着)
    - ②バルーン型照明(2基)
  - (3-2) 学区防災補助金活用(7.5万円)
    - ①各班毎に備品、文房具類を収納
    - ②社教備品倉庫「C」に保管
4. 各種帳票類(7月、10月、11月)
  - ①作成した表示資料
  - ②岡崎市で作成された帳票を利用する資料




All Rights Reserved. Copyright (C) Akira Shibata 2023-08-01

# マニュアル関連資料（過去の活動履歴）

N15 令和5(2023)年度六ツ美中部学区防災訓練 20230903

N16 防災備蓄倉庫内容品解説 20200915rev

N17 令和5(2023)年度防災訓練報告 20231112rev1





# 行動マニュアルの改定

# マニュアル改定のポイント I

## 全般

- ・ページ数削減のため、大項目16ポイント⇒14ポイント、中項目14ポイント⇒12ポイント、小項目、本文12ポイント⇒10.5ポイントに変更  
課題や図表も本文に合わせて縮小

## 表記全般

- ・誤記訂正
- ・表記の統一（同一内容に異なった表記が使用）
- ・第三者的表現を主体的表現に変更
- ・本マニュアルの「検証」⇒「検証・改定」
- ・参照の「添付資料」を最新のものに合わせ追加記載
- ・すでに「添付資料」のあるものは、「作成印刷」を⇒「改定・印刷・保管」に変更
- ・二重表現の廃止
- ・解説事項はかっこ付けで表記し、可能なら項目の最後に記載

## 表全体（白黒印刷対応）

- ・表の仕切り線を白ではなく、黒、濃青または濃い緑の実線で囲われるように変更
- ・濃淡反転セルについては仕切り線を白のまま

## 課題

- ・「課題」の中で、すでに実行されている項目は削除

# マニュアル改定のポイントⅡ

## その他

- ・表紙の発行者を、災害対策本部と防災委員会に変更
- ・岡崎市のファーストミッションボックス事業  
(住民主体による避難所開設および初期運営を目指した活動)に対応して  
災害対策本部関係者以外の避難者に協力要請ができるように記載追加  
(課題: 避難所関連は全国的に統一された規定のため、岡崎市独自の規定は  
内閣府の指示との整合性を確保する必要がある)
- ・3-1-3(1-5)運営委員会各組織の準備  
避難所運営委員会は常時設立されていないため、準備は避難所班と  
防災委員会が担当する
- ・3-4項「防災推進体制」は現状に合わせて変更。
- ・5項「被害想定」追加
- ・6項「添付資料リスト」追加

# 地震による被害想定 I

項目	被害想定・状況・対応	復旧想定
最大震度	<b>震度6強</b> :人が立ってられない、家具転倒、ドアが開かない、窓ガラス破損落下	
地盤の液状化	正名から中島西町間が極めて高い。具体的には倒壊家屋数を参照	
死亡者数	<b>死亡者数は11人と想定</b> (人口11,000人の0.05%~0.1%と推定)	
重傷者数	<b>重傷者数は50~105人と想定</b> (倒壊家屋数の5%~10%と推定)。 <b>軽傷者は1050人と想定</b> (倒壊家屋数)	
救助活動	地域全域での要救助者の増大や道路の通行不能の可能性が高く、公共の救助は期待できない。負傷者の救助は家庭内(自助)および近隣家庭(共助)で行う必要がある。AEDの設置増加や家庭での常備薬品・用具(包帯等)が重要。日赤・消防本部等による救急・救命法講習受講が必要	
倒壊家屋数	<b>倒壊家屋数は1050棟と想定(7,000棟の15%と推定)</b> 建物倒壊危険度は占部地区では15~20%。中島町、中島西町および中島中町では10~15%。中島東町では10%未満。(全体で15%と推定)	
延焼危険度	中島町(旧県道43号線沿い)は延焼危険度5(最大)で延焼クラスター内の建物が1,000棟以上存在	
延焼建物数	<b>500棟と想定</b> (7,000棟の内、延焼危険度5の建物数を2/3の5,000棟と想定し、その10%の500棟が延焼)	
消防活動 困難危険度	中島町は消防活動困難危険度80%以上。中島町は消防水利が少ない。中島西町、中島東町は60~70%。中島中町、占部地区は40~60%	

# 地震による被害想定Ⅱ

項目	被害想定・状況・対応	復旧想定
消防活動	中島町、中島西町、中島中町、中島東町は地震による建物倒壊により消防車が進入できない可能性が高い。そのため防火水槽が利用できない。また地震により水道が遮断され、消防車による消火活動は困難。したがって、各家庭および近隣家庭による消火器を使用した消火活動（初期消火）が重要と考える	
幹線道路閉塞	幹線道路（県道43号線、292号線、479号線）は障害物が存在するが通行可能と想定	4日 （完全復旧）
生活道路閉塞	幹線道路以外は閉塞。 中島西町、中島東町は道路閉塞危険度70%以上。中島町は60～70%、占部地区は40%以下	2ヶ月
1次避難場所 （六ツ美南部小学校）	六ツ美南部小学校の一時避難者受け入れ能力は4,700人。総人口11,000人の小学校への避難は困難。「あおみの運動広場」や「悠紀の里」も設定すべきと考える	
近隣待機場所	町単位ではなく、組単位での近隣待機場所の設定が必要と考える（防災マップへの記載を検討）。	
上水道	直後は100%断水	14日
下水道	直後は6%の機能障害。1日後は77%の機能障害。	7日
電力	直後は世帯の90%が停電	4～7日
ガス	LPガスは倒壊しなかった建物の10%と想定（熊本地震では供給停止はなかった）。	LPガス 4日
固定電話	固定電話は90%が不通	4～7日
携帯電話	基地局の停電またはケーブル故障で通信不具合	4～7日

# 水害による被害想定 I

項目	被害想定・内容	復旧想定
浸水高さ(m)		
矢作川はん濫	2階軒下(最大浸水高さ5m) 3階建て以上に避難	
中小河川はん濫	1階軒下 2階建て以上に避難	
堤防決壊	200m(注)	仮堤防 7日(注) 応急復旧14日(注)
排水	排水ポンプ車稼動による排水	10日(注)
孤立日数	最大5日(注)	
浸水家屋(戸)	矢作川決壊時は100%(約7,000戸)	
1次避難場所避難者数 (六ツ美南部小学校)	六ツ美南部小学校の水害一時避難者受け入れ能力は210人。総人口11,000人の小学校への避難は困難。小学校も冠水するため避難場所として適切かどうか考慮する必要がある。車の保全を考えると高台に避難所が必要	
近隣待機場所	水害の場合は指定がない。	
道路	全て冠水。通行不可	排水完了から数週間(注)
上水道	全て冠水。給水不可	排水完了から数か月(注)

# 水害による被害想定Ⅱ

項目	被害想定	復旧想定
下水道	全て冠水。処理不能	排水完了から数か月(注)
LPガス	全て冠水。使用不可	排水完了から1週間(注)
電力	全て停電	排水完了から数週間(注)
固定電話	全て冠水。通信不可	排水完了から数週間 (仮復旧)
携帯電話	一部通信不可	排水完了から数日 (仮復旧)
その他	自宅滞在者数、近隣避難場所避難者数、その他の場所の避難者数、車を利用した避難者数、孤立避難者数、ヘリコプターによる救助人員、ボートによる救助人員については予測不能。(注)	

(注) 想定は鬼怒川決壊

# 添付資料リスト

災害対策本部行動マニュアル添付資料	
A	被災関連報告書
B	指定避難所関連書類
C	指定避難所レイアウト
D	指定避難所関連ステッカ
E	防災備品リスト
F	学区防災委員会備品リスト
G	指定避難所関連ステッカA4横
H	指定避難所関連ステッカA4縦
I	家庭家室の利用方法
J	マンホールトイレの設営手順
K	本部テントの設営手順



**ご清聴、ありがとうございました。**

**[Https://www.Shibata-lirary.com](https://www.Shibata-lirary.com)**

**柴田 彰**